GIGA 10: Teknisk data

Specialiteter

Antal specialiteter	35
Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Kaffe	✓
Cold Brew Kaffe	✓
2 × Kaffe	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cold Brew Espresso doppio	✓
Kanna kaffe	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓

Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Kaffe latte	✓
Cold Brew kaffe latte	✓
Kaffe latte Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Cold Brew flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Mjölkskumsportion	✓
Mjölkportion	✓
Varmvatten	✓
Vatten för grönt te	✓

Speciella fördelar

Cold Extraction Process	✓

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Aktiv bönsensor	✓
Automatisk omställning mjölk/mjölkskum	✓
Wi-Fi-anslutning till hemnätverket	✓
Sändare/ Transmitter ingår i leveransen	Wi-Fi Connect

Standarder för helautomatiska kaffemaskiner från JURA

Malverk	2 elektroniskt inställbara platta keramiska malverk
Pulverschakt för malet kaffe	✓
Lungo-funktion	✓
Pulsextraktionsprocess (P.E.P.)	✓
Variabel bryggenhet	5 – 16 g
Högprestandapump, 15 bar	2
Uppvärmningssystem med termoblock	2
Vätskesystem	2
Mjölksystem/utbytbart mjölkutlopp	HP3/CX3

Manöver- och programmeringsstandarder

Display	6,7" Panorama Coffee Panel
Placera, duplicera och personalisera produkter hur du vill	✓

Individuellt programmerbar kaffevattenmängd	✓
Individuellt programmerbar kaffestyrka	8 steg
Individuellt programmerbar malningsgrad	5 steg
Individuellt programmerbar bryggtemperatur	3 steg
Individuellt programmerbar mjölk-/mjölkskumsmängd	✓
Individuellt programmerbar mjölk-/mjölkskumstemperatur	3 steg
Individuellt programmerbar hetvattentemperatur	3 steg
Kompatibel med J.O.E.	✓

Hygienstandarder

Automatisk filterigenkänning	✓
Filterpatron	CLARIS Smart+
One-Touch-mjölksystemsrengöring (automatisk)	✓
Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram	✓
Övervakad droppbricka	✓
JURA hygien: TÜV-certifierad	✓

Energistandarder

Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. strömbrytare	✓
Programmerbar avstängningstid	✓

Programmerbar start-/avstängningstid	✓

Design och material

2K-frontpaneler	✓
Koppbelysning	✓

I siffror

Höjdinställbart/breddinställbart kombinationsutlopp	70 – 153 mm / 24 – 50 mm
Höjdinställbart/breddinställbart kaffeutlopp	– / –
Höjdinställbart cappuccino-utlopp	–
Höjdinställbart varmvattenutlopp	72 – 155 mm
Vattentankens fyllnadsmängd	2.6 l
Bönbehållarens kapacitet	2 × 280 g
Kaffesumpbehållare (max. portioner)	20
Sladdlängd	1.2 m
Spänning / uteffekt	230 V ~ / 2300 W
Strömstyrka	10 A
Standby-effekt	≤ 0,5W
Vikt	18 kg
Mått (B × H × D)	32 × 41.5 × 49.6 cm
Artikelnummer, produktbeteckning	15478, Diamond Black (EA)

EAN-kod	7610917154784
Tillverkningsland	Made in Switzerland
Tillverkningsår	2022

Leverans

Doseringssked för malet kaffe	✓
Mikrofiberduk	✓
Mjölkslang inklusive anslutningsdel	✓
Behållare för mjölksystemrengöring	✓
Mjölksystemsrengöring (mini-tabs)	✓
3 i 1 rengöringstabletter	✓
Filterpatron CLARIS Smart+	✓
Filterförlängning/filterhölje	✓
Bruksanvisning	✓
Garantivillkor	✓